Цена указана в с НДС



Снегозадержатели и к	омплектуюц	цие	Цены действительны <mark>с 08.04.24</mark>				цена указана в руб			
							Оцинкован			рошковым
	Наименова	ание продукциі	1	Длина, мм	Ед. изм.	Zn	порошковым Стандарт. цвет	и покрытием Нестандарт. цвет		Нестандарт. Цвет
Снегозадержатели	Классі	ификация	Тип кровельного покрытия					цьот	4501	цьот
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux FOCT	25х45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000 3000	комплект	1 830 4 560	2 160 5 390	2 592 6 468	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux FOCT	25х45/2 мм	для фальцевой кровли	1000 3000	комплект	2 310 5 760	2 660 6 630	3 192 7 956	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux FOCT	25х45/2 мм	для кровли из черепицы	1000 3000	комплект	-	2 400 5 980	2 880 7 176	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux FOCT	25х45/2 мм	для кровли из композитной черепицы	1000 3000	комплект	-	2 390 5 970	2 868 7 164	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux FOCT	25х45/2 мм	для кровли из профнастилов НС- 35, C-44, НС-60, 75*	1000 3000	комплект	2 470 6 160	2 860 7 140	3 432 8 568	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux FOCT	25х45/2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1000 3000	комплект	2 510 6 260	2 910 7 260	3 492 8 712	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25х45/2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000 3000	комплект	1 270 3 160	1 420 3 530	1 704 4 236	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25х45/2 мм	для МЧ с высоким профилем	1000 3000	комплект	1 380 3 430	1 500 3 730	1 800 4 476	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25х45/2 мм	для фальцевой кровли	1000 3000	комплект	1 670 4 170	1 800 4 500	2 160 5 400	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25х45/2 мм	для кровли из черепицы	1000 3000	комплект	1 1	1 650 4 110	1 980 4 932	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25х45/2 мм	для кровли из композитной черепицы	1000 3000	комплект	1	1 650 4 110	1 980 4 932	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25х45/2 мм	для кровли из профнастилов НС- 35, С-44, НС-60, 75*	1000 3000	комплект	1 820 4 540	1 990 4 960	2 388 5 952	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25х45/2 мм	для кровли из профнастила Н-114*	1000 3000	комплект	1 850 4 620	2 020 5 050	2 424 6 060	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20х40/1,5 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000 3000	комплект	900 2 250	1 060 2 650	1 272 3 180	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20х40/1,5 мм	для фальцевой кровли	1000 3000	комплект	1 250 3 120	1 420 3 550	1 704 4 260	-	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20х40/1,5 мм	для кровли из профнастилов НС- 35, C-44, HC-60, 75*	1000 3000 1000	комплект	1 370 3 410 1 400	1 580 3 940 1 610		<u>-</u> -	- -
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20х40/1,5 мм	для кровли из профнастила Н-114*	3000	комплект	3 490 790	4 020	4 824	<u>-</u> -	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20х40/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	комплект	1 970	2 340	2 808		-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли	1000 3000 1000	комплект	1 120 2 790 710	1 260 3 150 800	3 780		-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	комплект	1 770	2 000			

11				_	E	7	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
	Наименов	вание продукции		Длина, мм	Ед. изм.	Zn	Стандарт. цвет	Нестандарт.	Стандарт.	Нестандарт.
				1000		1 060	1 140	цвет 1 368	цвет	цвет
Снегозадержатель трубчать	ый VEGA Style	d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3000	комплект	2 630	2 830	3 396		
0	\/EOA 1:4-	00::40/4 0	MIL FILL	1000		-	-	-	640	768
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20X40/1,2 MM	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	комплект	-	-	-	1 590	1 908
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20x40/1 2 мм	для фальцевой кровли	1000	комплект	-	-	-	920	
спогозадержатель грус татый	VEG/ (III.O	20X-10/ 1,2 WW	для фальцовой кровли	3000	KOMIDIOKI	-	-	-	2 300	
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1000 3000	комплект	-	-	-	540 1 340	
				1000				-	870	
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	для фальцевой кровли	3000	комплект	-	_	_	2 160	
Снегостопоры										
Снегостопор VEGA Style	для мягкой к	ровли			ШТ	-	80	96	-	-
Снегостопор VEGA Style	для кровли и	із черепицы			ШТ	-	100	120	-	-
Дополнительный снегозадержи	івающий упор дл	я профнастилов	C-44, HC-60, 75, H-114		ШТ	220	240	288		
Труба 24х45 для снегозадержа	теля VEGA Lux Г	OCT 25х45/2 мм		1 м	ШТ				-	-
. Руси — по дана выпольный при				3 м					-	-
Труба 24х45 для снегозадержателя VEGA Lux 25х45/2 мм				1000	ШТ	470	590	708	-	-
				3000		1 170	1 460	1 752	-	-
Труба 20х40 для снегозадержа	теля VEGA Style	20x40/1,5 (20x40	/1,2)	1000	шт	360	460	552	-	-
		•		3000		900	1 150	1 380	-	- 000
Труба 20х40 для снегозадержа	теля VEGA lite 2	0х40/1,2 мм		1000	ШТ	-	-		300	
				3000		-	-		740 240	
Труба d 25 для снегозадержате	еля VEGA lite 20х	к40/d25, 1,2 мм		1000 3000	ШТ	-	-		590	
			для МЧ, ПН, мягкой кровли		ШТ	470	600	720	-	-
0	VEGA Lux /	0Ev4E/0	для фальцевой кровли		ШТ	480	610	732	-	-
Опора снегозадержателя	VEGALux ΓΟCΤ	25х45/2 мм	для кровли из черепицы		ШТ	660	850	1 020	-	-
	1001		для кровли из композитной черепицы		ШТ	660	850	1 020	-	-
Onene eueroeenenweren	\/ECA Style	20×40/4 E 1414	для МЧ, ПН, мягкой кровли		ШТ	270	370	444	-	-
Опора снегозадержателя	VEGA Style	20х40/1,5 мм	для фальцевой кровли		ШТ	280	380	456	-	-
Опоро опогозопоруютоля	VECA Stylo	20×40/1 2 мм	для МЧ, ПН, мягкой кровли		ШТ	200	290	348	-	-
Опора снегозадержателя	VEGA Style	20х40/1,2 мм	для фальцевой кровли		ШТ	210	300	360	-	-
Опора снегозадержателя	VEGA lite	20х40/1,2 мм; с	для МЧ, ПН, мягкой кровли		ШТ	-	-	-	210	252
Опора снегозадержателя	VEOAIIIe	25мм/1,2 мм	для фальцевой кровли		ШТ	-	-	-	220	264
Крепеж										
			для МЧ, ПН, мягкой кровли		комплект	65	-		-	-
Комплект крепежа на одну опо	ору снегозалерж	ателя	для фальцевой кровли		комплект	200	210	252	-	-
l special in opiny on	зоодорж		для кровли из черепицы		комплект	50	-		-	-
			для кровли из композитной черепис	ĮЫ	комплект	50	-		-	-
Комплект пластин с крепежом ,		<u>'</u>	HC-35, C-44, HC 60 и 75		комплект	220	231	277	-	-
Комплект пластин с крепежом ,	для одной стойк	и и опоры	H-114		комплект	256	273	328	-	-

The state of the part of the state of	стиката Н-7		7мм	ШТ	14				
Уплотнитель опоры ЭБК из плас	тиката Н-14		14мм	ШТ	18				
Уплотнитель опоры ЭБК из плас	стиката комплект	г 4/8		ШТ	148				
Описание и технические пара	MOTOLI								
описание и технические пара	метры								
Снегозадержатель трубчатый VEGA Lux ГОСТ VEGA Lux ГОСТ VEGA Lux ГОСТ VEGA Lux ГОСТ 25х45/2 мм ГОСТ Опора оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота 147 мм, то 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 25х45 мм, толщина стенки 1 мм. 2 шт. длиной 3м или 1м. Опоры и крепеж в коробке. Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 30 лет						и 1м. Комплект	•		
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Lux	25х45/2 мм	Опора оцинкованная (1-й класс цинкова 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная Гарантийный талон и инструкция по уста	оцинкования, 25х45 г	им, толщина сте	енки 0,9 мм. 2 г			•
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20х40/1,5 мм	Опора оцинкованная, Т-образная. Длина Труба плоскоовальная, электросварная Инструкция по установке в комплекте. Га	оцинкования, 20х40 г арантия - до 10 лет	им, толщина ст	енки 0,9 мм. 2 ц	т. длиной 3м и.	пи 1м. Комплек	-
Снегозадержатель трубчатый	VEGA Style	20х40/1,2 мм	Опора оцинкованная, Т-образная, с ребр мм, высота 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 ш толщина стенки 0,9 мм. 2шт. длиной 3м	т (для 3м) или 2 шт (д или 1м. Комплект кр	цля 1м). Труба епежа . Инструк	плоскоовальна ция по установ	ая, электросвар ке в комплекте.	ная оцинковани Гарантия - до	ıя, 20х40 мм, 10 лет
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	20х40/1,2 мм	Опора стальная, Т-образная, с универса толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепе	(для 1м). Труба плос эжа . Инструкция по ус	коовальная, эл тановке в комп.	ектросварная с пекте. Гаранти	стальная, 20х40 я - 12 мес.	мм, толщина с	тенки 0,8 мм.
Снегозадержатель трубчатый	VEGA lite	d 25/1,2 мм	Опора стальная, Т-образная, с универса толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) и 2 шт (дл 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкц	тя 1м). Труба круглая	я, элекстросвар	ная стальная d			

Стандартные цвета:

VEGA Lux / VEGA Style 1.5 мм	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA Style 1.2 мм	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA lite	RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006, RAL 9005

Нестандартные цвета:

VEGA Lux	Наценка 20%, мин. партия от 1 к-кта. От 50 к-ктов - наценка отсутствует, исключение — краска МУАР.
VEGA Style/VEGA lite	Наценка 20% и мин. партия от 20 к-ктов. От 100 к-ктов - наценка не применяется.

Ограждения кровельные и комплектующие



Цены действительны с	28.08.2023		1		1			•	ена указана в руб т	б с НДС
	Наимонован	ие продукции	Длина,	іна, Высота,	Ед. изм.	Zn		ная сталь с м покрытием	Сталь с порошковым покрыть	
	Паименован	ие продукции	ММ	ММ	Ед. изм.	ZII	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет
Ограждение кровельные	Классификация	Тип кровельного покрытия								
				600		3 190	3 750	4 500	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	900	комплект	4 060	4 420	5 304	-	-
				1200		4 550	5 310	6 372	-	-
				600		4 780	5 630	6 756	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	3000	900	комплект	5 270	6 240	7 488	-	-
		спетозадержания		1200		6 130	7 220	8 664	-	-
				600		4 090	4 630	5 556	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для фальцевой кровли	3000	900	комплект	4 600	5 300	6 360	-	-
				1200		5 400	6 140	7 368	-	-
				600		5 610	6 440	7 728	-	-
Ограждение кровельное	VEGA Style	для фальцевой кровли, с системой	3000	900	комплект	6 090	7 070	8 484	-	-
		снегозадержания		1200		6 990	8 070	9 684		-
				600		=	-	-	2 910	3 492
Ограждение кровельное	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	900	комплект	-	-	-	3 240	3 888
		•		1200	1	-	-	-	3 870	4 644
				600		-	-	-	4 290	+
Ограждение кровельное	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой	3000	900	комплект	-	_	-	4 760	1
		снегозадержания		1200		-	-	-	5 220	
				600		-	_	_	3 480	4 176
Ограждение кровельное	VEGA lite	для фальцевой кровли	3000	900	комплект	-	_	_	3 940	+
- 1 11 1				1200		-	_	_	4 530	
				600		-	-	_	4 970	+
Ограждение кровельное	VEGA lite	для фальцевой кровли, с системой	3000	900	комплект	-	-	_	5 440	+
		снегозадержания		1200		_	-	_	5 910	+
				600		_		_	2 380	+
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	3000	900	комплект	_		_	2 680	
		, , , .		1200		_		_	3 280	
				600		-		_	3 840	+
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой	3000	900	комплект	-		_	4 130	+
- 1 11 1		снегозадержания		1200		-		_	4 940	+
				600		-		_	2 560	1
Ограждение кровельное	БЮДЖЕТ	для фальцевой кровли	3000	900	комплект	-		_	2 770	+
- · - · · · - · · · · · · · · · · ·		H. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		1200	1	_		_	3 230	
Крюк безопасности									0 200	7
Крюк безопасности	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли			шт		1 150	1 380	-	-
Крюк безопасности (фальц)	VEGA Style	для фальцевой кровли			ШТ	-	1 410	1 692	-	-
Комплектующие										
Угловой элемент огражден	ия				ШТ	250	260	312	!	T
		аждения VEGA Style, 3 м. D-25мм ОЦ			ШТ	720	830	ł		-
Дополнительная труба с кр	епежом для огр	аждения VEGA lite, 3 м. D-25 мм X/К			ШТ	-	-	-	590	708
., .				600		720	830	996		-
Стойка ограждения	VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли	_	900	комплект	1 030	1 190			_

Стойка ограждения Стойка ограждения Стойка ограждения Стойка ограждения	VEGA Style VEGA Style	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания для фальцевой кровли для фальцевой кровли, с системой	-	1200 600 900 1200 600 900	комплект	1 410 810 1 120 1 500 760	1 570 920 1 290 1 690 870	1 884 1 104 1 548 2 028	- - -	- - -
Стойка ограждения Стойка ограждения	VEGA Style	снегозадержания для фальцевой кровли	-	900 1200 600 900		1 120 1 500	1 290 1 690	1 548 2 028		-
Стойка ограждения Стойка ограждения	VEGA Style	снегозадержания для фальцевой кровли	-	1200 600 900		1 500	1 690	2 028		-
Стойка ограждения		для фальцевой кровли	-	600 900						
Стойка ограждения			-	900		760	970	4 0 4 4		
Стойка ограждения			-		1 1		670	1 044	-	-
-	VEGA Style	для фальцевой кровли, с системой			комплект	1 210	1 390	1 668	-	-
-	VEGA Style	для фальцевой кровли, с системой		1200		1 370	1 540	1 848	-	-
-	VEGA Style	для фальцевои кровли, с системои		600		1 120	1 220	1 464	-	-
		снегозадержания	-	900	комплект	1 340	1 480	1 776	-	=
Стойка ограждения		опетозадоржания		1200		1 820	1 980	2 376	-	-
Стойка ограждения				600		-	-	-	640	768
	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	-	900	комплект	-	-	-	900	1 080
				1200		-	-	-	1 200	1 440
		MII DII		600		-	-	-	710	852
Стойка ограждения	VEGA lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания	-	900	комплект	-	-	-	970	1 164
		опетозадоржания		1200		-	-	-	1 290	1 548
				600		-	-	-	660	792
Стойка ограждения	VEGA lite	для фальцевой кровли		900	комплект	-	-	-	1 040	1 248
				1200		-	-	-	1 200	1 440
				600		-	-	-	970	1 164
Стойка ограждения	VEGA lite	для фальцевой кровли, с системой снегозадержания	-	900	комплект	-	-	-	1 220	1 464
		опогозадоржания		1200		-	-	-	1 590	1 908
				600		-	-	-	480	576
Стойка ограждения	БЮДЖЕТ	для МЧ, ПН, мягкой кровли	-	900	комплект	-	-	-	770	924
				1200		-	-	-	940	1 128
Крепеж										
Комплект крепежа одной	стойки для МЧ,	ПН, мягкой кровли			комплект	65	-	-	-	-
Комплект пластин с крепе	жом для одной	стойки и опор для ПН НС-35, С-44, НС-60, 7	5		комплект	280	310	372	-	-
Комплект пластин с крепе	жом для одной	стойки и опоры для ПН Н-114			комплект	300	330	396	-	-
Описание и технические па	араметры									
Ограждение VEGA Style	600/900 мм	Стойка оцинкованная. Высота 600/900мм, толи 20х40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Ког D 25 мм — 2шт.	мплект к	репежа. О	раждения с	системой снегоз	адержания компл	ектуются дополн	ительно трубами	оцинкиванными
Ограждение VEGA Style	1200 мм	Стойка оцинкованная. Высота 1200мм, толщия 20х40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Ког D 25 мм — 2шт.	мплект к	репежа. О	раждения с	системой снегоз	адержания компл	ектуются дополн	ительно трубами	оцинкиванными
Ограждение VEGA lite	600/900 мм	Стойка стальная. Высота 600/900мм, толщина мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект кре 2шт.	епежа. Ог	граждения	с системой с	негозадержания	комплектуются д	ополнительно тр	убами стальным	ии D 25 мм —
Ограждение VEGA lite	1200 мм	Стойка стальная. Высота 1200мм, толщина — мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект кре 2шт.			-					• •
Ограждение БЮДЖЕТ	600/900/1200 мм	Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Т высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовыват			ерекладины	- трубы ч/м , D25	5 мм (0,9 мм). Уко	сины - стальная г	полоса, ч/м, 1,5 ми	и. Ограждения

VEGA Style	RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006
VEGA lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005
БЮДЖЕТ	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005

Нестанда	ртные цв	ета:

VEGA Style	
VEGA Lite	Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-ктов. От 50 к-ктов наценка не применяется
БЮДЖЕТ	

Ограждения парапетные и комплектующие

цены действительны с 28,08,2023



Цена указана в руб с НДС

	Наименование про	дукции	Длина,	Высота,	Ед. изм.	Zn	Оцинкованная сталь с порошковым покрытием		Сталь с порошковым покрытием	
	•		ММ	ММ	''		Стандарт.	Нестандарт.	Стандарт.	Нестандарт.
							цвет	цвет	цвет	цвет
Вид ограждения	классификация	способ крепления								
				600] [3 710			-	-
Парапетное ограждение	VEGA Style	вертикальный/под 90*	3000	900	комплект	4 740			-	-
				1200		5 290	5 800	6 960	-	-
<u> </u> _		W		600	, ,	-	-	-	2 960	3 552
Парапетное ограждение	VEGA Lite	вертикальный/под 90*	3000	900	комплект	-	-	-	3 730	4 476
				1200		-	-	-	4 150	4 980
Комплектующие										
Дополнительная труба с крепежом	для ограждения VE0	GA Style, d25мм	3000	-	комплект	720	830	996	-	-
Дополнительная труба с крепежом	для ограждения VEC	ЭА Lite, d25 мм	3000	-	комплект		-	-	590	708
				600		960				
Стойка парапетного ограждения	VEGA Style		-	900	комплект	1 450				
		вертикальный/под 90*		1200		1 700	1 790	2 148	820	004
Стойка парапетного ограждения	VEGA Lite	·	_	900 900	комплект	-	-	-	1 190	984 1 428
Отоина парапетного ограждения	VEORERO			1200	KOMITICKI		-	-	1 410	1 692
Описание и технические парамет	ры									
Парапетное ограждение VEGA Style	е 600 мм	Стойки ограждений из оцинкованой стали, 3мм. Перекладины - трубы оцинкованные		•				нштейны из о	цинкованной	стали толщина
Парапетное ограждение VEGA Style 900/1200 мм Стойки ограждений из оцинкованой стали, 2-й класс цинкования, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладины - трубы оцинкованные, 20х40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа.								стали толщина		
Парапетное ограждение VEGA Lite	600 мм	Стойки ограждений из стали, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладины - трубы 20х40 (0,9 мм) и D25 им (0,9 мм). Комплект крепежа.								
Парапетное ограждение VEGA Lite	900/1200 мм	Стойки ограждений из стали, толщина - 2, мм (0,9 мм). Комплект крепежа.	0 мм. Крег	ежные кро	нштейны из	стали толі	цина Змм. Пе	рекладины -	трубы 20х40	(0,9 мм) и D25

Стандартные цвета:

отапдартные цвета.	
VEGA Style	RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006
VEGA Lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005.

Нестандартные цвета:

	VEGA Style	Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-ктов. От 20 к-ктов наценкане применяется.
Ī	VEGA Lite	Паценка 20 % и мин. Партия от 10 к-ктов. От 20 к-ктов наценкане применяется.

Производитель:

000 "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,

Богородское рп, д.156В, помещение 2

Сайт: www.vegastok.com; E-mail: mail@vegastok.com

Контактные телефоны:

Московский регион: +7 (495) 565-32-54 Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56 Уральский регион: +7 (343) 363-22-50

Мостики кровельные и комплектующие



Цены действительны с	28.08.202	3							указана в руб	с НДС
	Наименовані	ие продукции	Длина, мм	Высота,	Ед. изм.	Zn	порош покры	тием	Сталь с порошковы покрытием	
				IVIIVI			Стандарт. цвет	Нестандарт цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт цвет
Продукция	Классификация	Тип кровельного покрытия				<u> </u>	цьст	цьст	цьст	цвет
Кровельный мостик	VEGA Lux	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	-	комплект	3 800	4 500	5 400	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lux	для фальцевой кровли	2500 1200	-	комплект	6 850 4 300	7 600 4 960	9 120 5 952	-	-
провельный мостик	V L OA Lux	для кровли из профнастилов НС-35,	2500	-	KOMITITIEKT	7 800	8 220	9 864	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lux	для кровли из профнастилов нС-55, С-44, НС-60, 75*	1200 2500	-	комплект	4 750 7 800	5 100 8 400	6 120 10 080	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lux	для кровли из профнастила Н-114*	1200 2500	-	комплект	4 850 7 850	5 150	6 180	-	-
Кровельный мостик	VEGA Lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1200	-	комплект	-	-	-	3 480	4 176
		H,,	2500 1200	-		-	-	-	6 100 3 890	7 320 4 668
Кровельный мостик	VEGA Lite	для фальцевой кровли	2500	-	комплект	-	-	-	6 750	8 100
Уровови и и мостии	VEGA Lite	для кровли из профнастилов НС-35,	1200	-	KOMBEOKE	-	-	-	4 100	4 920
Кровельный мостик	VEGA LITE	C-44. HC-60. 75*	2500	-	комплект	-	-	-	6 900	8 280
Кровельный мостик	VEGA Lite	для кровли из профнастила Н-114*	1200	-	комплект	-	-	-	4 150	4 980
·		Hrm. rhe zam ne ripe trace na na na na na	2500	-		<u> </u>	-	-	7 000	8 400
Комплектующие			T		ı	T			ı	
Перипа для				600	комплект	2 830	3 400	4 080		
Перила для кровельного мостика	VEGA Lux	для всех типов кровли	2500	900	комплект	3 840	4 580	5 496		
RPOBOTIBITOTO MOOTVING				1200	комплект	4 570	5 410	6 492		
				600	комплект				2 620	3 144
Перила для	VEGA Lite	для всех типов кровли	2500	900	комплект				3 550	4 260
кровельного мостика		•		1200	комплект				4 250	5 100
Описание и технические па	раметры									
Кровельный мостик VEGA Lux	1200 мм	платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 120	00х350 мм.; 2	к-кта опор	: установочна	ая и регулі	ировочная, ста	аль ОЦ, 1 кл.,	2 мм.; 2 к-кта	крепежа.
Кровельный мостик VEGA Lux	2500 мм	платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 250	00х350 мм.; 3	к-кта опор	: установочна	ая и регулі	ировочная, ста	аль ОЦ, 1 кл.,	2 мм.; 3 к-кта	крепежа.
Кровельный мостик VEGA Lite	1200 мм	платформа моста - неоцинкованая сталь с ПО, крепежа.	, 1,2 мм, 1200	х350 мм.; 2	2 к-кта опор:	установоч	ная и регулир	овочная, 2 мм	и, 1 кл. цинков	ания + к-кт
Кровельный мостик VEGA Lite	2500 мм	платформа моста - неоцинкованая сталь с ПО, крепежа.	, 1,2 мм, 2500	х350 мм.;	3 к-кта опор:	установоч	ная и регулир	овочная, 2 мм	и, 1 кл. цинков	ания + к-кт
Перила для кровельного мостика	VEGA Lux	Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 2500, труба круглая D 25х0,8мм L-2500мм, к-кт					т) - 3 шт, 2,0м	и, труба плос	коовальная 4	0х20х0,8мм, L-
Перила для кровельного мостика	VEGA Lite	Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 труба круглая D 25х0,8мм L-2500мм, к-кт сборс				мм) - 3 шт	, 2,0мм, труба	плоскооваль	ьная 40х20х0,	8мм, L-2500,

Стан	да	ртные	цвета:
------	----	-------	--------

VE	GA Lux	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VE	GA Lite	RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005.

Нестандартные цвета:	
VEGA Lux	Наценка 20% , мин. партия от 1 к-кта. От 20 к-ктов - наценка отсутствует
VEGA lite	Наценка 20% и мин. партия от 20 к-ктов. От 40 к-ктов - наценка не применяется.

Лестницы кровельные и фасадные



Цены действительны с	28.08.2023	,					Цена	указана в руб	с НДС	
	Наименовани	е продукции	Длина, мм	Ед. изм.	Zn		ная сталь с м покрытием	Сталь с порошковым покрытием		
			,			Стандарт. цвет	Нестандарт. Цвет	Стандарт. цвет	Нестандарт. цвет	
Продукция	Классификация	Способ крепления								
Кровельная лестница	VEGA Lux	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1800 3000	комплект	5 055 7 388	5 250 7 712	6 300 9 255	-	-	
Кровельная лестница	VEGA Lux	для фальцевой кровли	1800 3000	комплект	6 870 8 361	7 129 8 685	8 555 10 422	-	-	
Кровельная лестница	VEGA Lux	для черепицы	1800 3000	комплект	6 870 8 361	7 129 8 685	8 555 10 422	-	-	
Стеновая лестница	VEGA Lux	универсальный	1800 3000	комплект	8 749 12 184	9 721 12 962	11 666 15 555	-	-	
Кровельная лестница	VEGA Lite	для МЧ, ПН, мягкой кровли	1800 3000	комплект	12 104	12 302	10 000	3 186	3 824	
Кровельная лестница	VEGA Lite	для фальцевой кровли	1800 3000	комплект				4 600	5 520 -	
Комплектующие			3000					-	_	
Комплект крепления лес	тницы для МЧ, ПН,	4 к-кта креплений к кровле, 2 крепления под конек	1800	комплект	2 530	2 645	3 174	-	-	
мягкой кровли		6 к-ктов креплений к кровле, 2 крепления под конек	3000	комплект	3 335	3 565	4 278	-	-	
Комплект крепления лестницы для		4 к-кта креплений к кровле, 2 зажима на фальц, 2 крепления под конек	1800	комплект	2 530	2 645	3 174	-	-	
фальцевой кровли		6 к-ктов креплений к кровле, 3 зажима на фальц, 2 крепления под конек	3000	комплект	3 335	3 565	4 278	-	-	

Описание и технические параметры									
Кровельная лестница VEGA Lux	1800 мм	полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 4 к-кта креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек							
Кровельная лестница VEGA Lux	3000 мм	полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 6 к-ктов креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек							
Кровельная лестница VEGA Lite	1800 мм	Тетива лестницы - труба плоскоовальная, электросварная стальная, 20х40 мм, ступени - труба круглая, электросварная стальная d25 мм. Полотно лестницы без сварных соединений.							
Стеновая лестница VEGA Lux	1800/3000 MM	полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм,4 к-кта крепления к стене (4 кронштейна на стену, 4 кронштейна крепления полотна, 4 штанги-удлинителя), к-кт крепежа							

1	С	т	а	н	Д	а	p	T	н	ь	ıe	Ц	В	e	T	a:	

VEGA Lux	RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005
VEGA Lite	RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006, RAL 9005

Нестандартные цвета:

VEGA Lux Наценка 20%, мин. партия от 1 к-кта. От 20 к-ктов - наценка отсутствует

Производитель:

000 "ПО "ВЕГА"

141342, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, Богородское рп, д.156В, помещение 2 Сайт: www.vegastok.com; E-mail: mail@vegastok.com

Контактные телефоны:

Московский регион: +7 (495) 565-32-54 Северо-Западный регион: +7 (812) 565-31-56 Уральский регион: +7 (343) 363-22-50